


PLIMSOLL
Ridge Maxim
[FS品番：S 6]


認証規格：EN13240：2001
公称出力：13.9kW
燃焼効率：77.0%
要求ドラフト：12Pa
EUエネルギーラベル：A

本体外形寸：681×558×741
ガラス寸：535×315×4
本体重量：180kg
推奨煙突径：6インチ
最大薪サイズ：55cm


[上 面 図]



[正 面 図]





[側 面 図]




ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871
TEL. 0265-82-4676 / FAX. 0265-82-4683

機種名	PLIMSOLL Ridge Maxim [品番：S 6]	発行日	2025/04/08		
図面名	本 体 承 認 図	縮尺	S=1/10	作図	池上(博)



ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871
TEL. 0265-82-4676 / FAX. 0265-82-4683

機種名	PLIMSOLL Ridge Maxim [品番：S6]	発行日	2025/04/08		
図面名	斜め45° 設置時 可燃物燃焼範囲	縮尺		作図	池上(博)



ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871
TEL. 0265-82-4676 / FAX. 0265-82-4683

機種名	PLIMSOLL Ridge Maxim [品番 : S 6]	発行日	2025/04/08		
図面名	床の保護範囲	縮尺		作図	池上(博)